

ESTRATEGIA CONJUNTA PARA LA PREVENCIÓN DE BROTES DE LOQUE AMERICANA EN GRAN CANARIA



¿Tienes colmenas en esta zona?



¡Reúnete con nosotros!

Convocamos a todos los apicultores con colmenas en la zona a participar en una acción conjunta de tratamientos preventivos para combatir la loque americana



Fecha: 3 de octubre 2024, 7pm
Lugar: Granja Agrícola Bañaderos

ESTRATEGIA CONJUNTA PARA LA PREVENCIÓN DE BROTES DE LOQUE AMERICANA EN GRAN CANARIA

Primer encuentro (03.10.24): información sobre la loque y la propuesta a desarrollar

-Formularios de participación y epidemiología de la enfermedad

Segundo encuentro (entre finales octubre-noviembre): planificación de las visitas a colmenares seleccionados y reparto de la primera dosis (**IMPORTANTE: TRAER BOTELLAS, 1L producto=20 colmenas**)

Próximos encuentros en 2025:

Febrero-Marzo, reparto de la segunda dosis

Septiembre-Octubre, reparto de la tercera dosis (feedback resultados-formulario epidemiológico)

Plan de ejecución

- Un total de **3 aplicaciones** por colmena para todas las colmenas dentro de la zona seleccionada entre 2024 y 2025

Primera aplicación: Octubre-Noviembre 2024

Segunda aplicación: Febrero-Marzo 2025

Tercera aplicación: Septiembre-Octubre 2025

Manteniendo el producto de forma continuada en las colmenas durante meses lograremos evitar nuevos brotes y conseguiremos reducir la carga de esporas presentes en el material apícola, la miel y las áreas de cría

Plan de ejecución

- El producto se repartirá siempre los días anteriores al momento de cada aplicación
- **Aplicación:**
 - Mezclar **50 ml** de Apiforte en al menos 0.5 L de jarabe por colmena y alimentar.
 - 25 ml** de Apiforte para núcleos en 0.5 L de jarabe

